

Forschungsgruppe Kursächsische Postmeilensäulen e.V.

Vorsitzender: André Kaiser; Hauptstraße 5c; D-01737 Tharandt OT Grillenburg



Bestandsliste

Kursächsische Postmeilensäulen
einschließlich vorhandener **Reststücke**

Stand: 01.10.2024

Bearbeiter: Stefan Nowaczyk

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Adorf Vogtlandkreis Elsterstraße (B 92) / Markneukirchner Straße (B 283), südlich der Elsterbrücke Nachbildung 1997; Restaurierung 2020	Adorf / Vogtland Ganzmeilensäule	76	1725	001 50° 19' 14,3''n.Br. 12° 15' 26,7''ö.L.
Altenberg Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Platz des Bergmanns (B 170) Nachbildung 1987; Restaurierung 1957 / 1900er; originales Wappenstück ist im Bergbaumuseum Altenberg	Altenberg Distanzsäule		1722	003 50° 45' 49,1''n.Br. 13° 45' 39,7''ö.L.
Altzella Meißen Waldheimer Straße / Zellaer Straße Restaurierung 1996 / 1975; mit originalem Schafftteil; nur einseitiges Schriftbild erhalten	Nossen Ganzmeilensäule	16	1727	004 51° 03' 26,9''n.Br. 13° 16' 32,3''ö.L.
Annaberg (I) Erzgebirgskreis Wolkensteiner Straße / Adam-Ries-Straße Restaurierung 1979; mit originalem Schriftblock; Sonderform; nur ein Wappenpaar	Annaberg-Buchholz Distanzsäule		1727	006 50° 34' 55,7''n.Br. 13° 00' 27,5''ö.L.
Annaberg (II) Erzgebirgskreis Köselitzplatz / Ernst-Roch-Straße / Grosse Kirchgasse Restaurierung 1980; mit originalem Schriftblock; Sonderform; nur ein Wappenpaar	Annaberg-Buchholz Distanzsäule		1727	007 50° 34' 35,1''n.Br. 13° 00' 30,4''ö.L.
Annaberg Erzgebirgskreis nicht öffentlich zugänglich: Wilischstraße 19, im Hinterhof eingemauertes Reststück (Platte) in der Stützmauer	Annaberg-Buchholz Viertelmeilenstein	?	1723	005 50° 34' 17,1''n.Br. 13° 00' 22,0''ö.L.
Antonshöhe Erzgebirgskreis Crandorfer Straße / Bergstraße Restaurierung 1993; Reihennummer am Stein ist falsch ("03")	Breitenbrunn Viertelmeilenstein	53	1724	008 50° 29' 31''n.Br. 12° 46' 25''ö.L.
Auerbach Vogtlandkreis Altmarkt Nachbildung 2017	Auerbach Distanzsäule		?	257 50° 30' 33,4''n.Br. 12° 23' 58,9''ö.L.
Auma Greiz Markt Nachbildung (fehlerhaft); Restaurierung 1998 / 1982 / 1969 / 1922 / 1914 / 1883; originaler und erster Nachbildungs-Schriftblock im Hof des Heimatmuseums	Auma Distanzsäule		1722	010 50° 41' 58,3''n.Br. 11° 54' 02,1''ö.L.
Ballendorf Leipzig Goldene Höhe (B 176), gegenüber der Hausnummer 24 Reihennummer an der Säule ist fast nur als "30" erkennbar	Bad Lausick Ganzmeilensäule	36	1722	019 51° 08' 02,6''n.Br. 12° 41' 43,4''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Bärenstein Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt / Hauptstraße / Bahnhofstraße Restaurierung 2002 / 1982; außer Spitze ist alles original	Altenberg Distanzsäule		1734	020 50° 48' 03,3''n.Br. 13° 47' 56,2''ö.L.
Bärenstein Erzgebirgskreis Oberwiesenthaler Straße (B 95), gegenüber dem Rathaus am Grenzübergang Nachbildung 2013	Bärenstein Halbmeilensäule	54	1723	253 50° 29' 47,4''n.Br. 13° 01' 39,7''ö.L.
Baruth Teltow-Fläming Walther-Rathenau-Platz (Markt) Nachbildung 2014	Baruth/Mark Distanzsäule		1730	254 52° 02' 59,3''n.Br. 13° 30' 15,4''ö.L.
Belgern Nordsachsen Markt / Elbstraße Nachbildung 1966; Restaurierung 2000; originales Wappenstück und Schriftblock im Heimatmuseum	Belgern Distanzsäule		1730	022 51° 28' 59,3''n.Br. 13° 07' 28,1''ö.L.
Belzig Potsdam-Mittelmark Wittenberger Straße / Bahnhofstraße Restaurierung 2006 / 1967 / 1934 / 1926; originales Schaftteil und Sockel im Museum in der Burg Eisenhardt	Bad Belzig Distanzsäule		1725	011 52° 08' 13,1''n.Br. 12° 35' 13,6''ö.L.
Berbersdorf Mittelsachsen Mühlstraße, an der Autobahn-Anschlussstelle "Berbersdorf" in Richtung Dresden Nachbildung 2006	Striegistal Viertelmeilenstein	19	1727	176 50° 59' 59,3''n.Br. 13° 12' 01,8''ö.L.
Berggießhübel Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Ladenberg, in der Nähe der Gottleuba-Brücke Restaurierung 1981 / 1957 / 1911; mit originalem Wappenstück von der D Meißen; originales Wappenstück ist im Museum Schloß Lauenstein	Bad Gottleuba-Berggießhübel Distanzsäule		1727	023 50° 52' 32,2''n.Br. 13° 56' 53,4''ö.L.
Bernbruch Leipzig Lauterbacher Straße, gegenüber der Hausnummer 33, vor der südlichen Kirchhofsmauer Restaurierung 1977	Grimma Viertelmeilenstein	3	1722	024 51° 10' 58,3''n.Br. 12° 39' 36,5''ö.L.
Berndorf Leipzig Dorfplatz Versetzung 1980; Restaurierung 1960	Groitzsch Viertelmeilenstein	49	1722	025 51° 06' 19,6''n.Br. 12° 19' 55,7''ö.L.
Bischofswerda Bautzen Bahnhofstraße / Am Mühlteich Nachbildung 2009; Restaurierung 1977 / 1967 / 1954; teiloriginaler Schriftblock und erste Nachbildungen von Wappenstück und Spitze im Rathaus (auf Edelstahlhaltern "montiert")	Bischofswerda Distanzsäule		1724	026 51° 07' 36,1''n.Br. 14° 10' 53,0''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Borna Leipzig Dinterplatz, am Reichstor Restaurierung 2002 / 1980	Borna Halbmeilensäule	42	1722	028 51° 07' 25,9''n.Br. 12° 30' 01,0''ö.L.
Borna Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Straße zwischen Laurich und Herbergen, gegenüber dem Abzweig nach Borna Nachbildung 2012	Bahretal Viertelmeilenstein	11	1729	029 50° 53' 19,9''n.Br. 13° 52' 46,0''ö.L.
Börnersdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Ortsausgang in Richtung Wingendorf Restaurierung 2012 / 1989; Reststück (Schaffteil) im Lapidarium Meißen (Steinrestaurierung Hain)	Bad Gottleuba-Berggießhübel Halbmeilensäule	14	1732	030 50° 50' 10,4''n.Br. 13° 52' 50,1''ö.L.
Börnersdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Ortsausgang in Richtung Breitenau, gegenüber der Hausnummer 23 Restaurierung 1978 / 1955; komplett original	Bad Gottleuba-Berggießhübel Viertelmeilenstein	15	1732	031 50° 49' 05,8''n.Br. 13° 52' 45,7''ö.L.
Brehna Anhalt-Bitterfeld Markt Nachbildung 1980; Restaurierung 2009 / 1968 / 1922; Originalteile verbleiben bei Steinmetz Weihe (Brehna)	Brehna Distanzsäule		1730	032 51° 33' 28,4''n.Br. 12° 12' 44,0''ö.L.
Breitenau Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ca. 300 m nach dem Ortsausgang auf der alten Landstraße in Richtung Liebenau Nachbildung 1985 (nach Unfall); Original in der Dorfkirche	Bad Gottleuba-Berggießhübel Ganzmeilensäule	16	1732	033 50° 48' 05,2''n.Br. 13° 53' 32,5''ö.L.
Brück Potsdam-Mittelmark Straße des Friedens (B 246) / Mittelreihe / Ernst-Thälmann-Straße Versetzung 1996 / 1934 / 1844; Restaurierung 1996 / 1969	Brück Distanzsäule		1730	034 52° 11' 48,6''n.Br. 12° 45' 45,6''ö.L.
Burkhardtsdorf Erzgebirgskreis Am Markt / Lessingstraße Nachbildung 2005; Versetzung 1971; Restaurierung 1982 / 1973; originales Schaffteil im Buchdruckerei-Museum Burkhardtsdorf	Burkhardtsdorf Ganzmeilensäule	40	1723	035 50° 44' 05,1''n.Br. 12° 55' 18,6''ö.L.
Calau Oberspreewald-Lausitz Karl-Marx-Straße / Joachim-Gottschalk-Straße Restaurierung 1977; Sonderform ohne Wappenstück; nach 1815 mehrfach verändert (zuletzt 1977)	Calau Distanzsäule		1738	036 51° 44' 48,1''n.Br. 13° 57' 14,2''ö.L.
Chemnitz Chemnitz, Stadt Hartmannstraße / Bergstraße Restaurierung 1993 / 1984 / 1977 / 1972; nur einseitiges Schriftbild; Reihennummer fehlt	Chemnitz Viertelmeilenstein	?	1723	037 50° 50' 19,1''n.Br. 12° 54' 35,4''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Claußnitz Mittelsachsen Am Anger / Hohlweg Versetzung 1954; Restaurierung 1994	Claußnitz Halbmeilensäule	6	1726	038 50° 56' 10,3''n.Br. 12° 53' 00,5''ö.L.
Colditz Leipzig nicht öffentlich zugänglich: Lausicker Straße, Seitengebäude vom Forstamt eingemauertes Reststück (Platte) in der Giebelmauer des Seitengebäudes; keine Reihenummer erkennbar	Colditz Viertelmeilenstein	?	1722	039 51° 07' 53''n.Br. 12° 46' 57''ö.L.
Crandorf Erzgebirgskreis Crandorfer Straße / Postsäulenweg Restaurierung 1997	Schwarzenberg Ganzmeilensäule	52	1725	040 50° 30' 51''n.Br. 12° 47' 12''ö.L.
Crimmitschau Zwickau Markt / Silberstraße Nachbildung 2018	Crimmitschau Distanzsäule		1726	258 50° 48' 57,7''n.Br. 12° 23' 11,3''ö.L.
Dabern Elbe-Elster B 96 zwischen Sonnewalde und Luckau, direkt am Abzweig nach Dabern Restaurierung 2006 / 1984 / 1959; nur einseitiges Schriftbild	Sonnewalde Halbmeilensäule	38	1725	041 51° 42' 41''n.Br. 13° 40' 05''ö.L.
Dahme Teltow-Fläming Hauptstraße (B 102) / Rudolf-Breitscheid-Straße, vor dem Rathaus Nachbildung 2008; Versetzung 1951 / 1922; Restaurierung 1978 / 1881; Originalteile im Lapidarium der Schloßruine (Teil-Postament, Schriftblock, Wappenstück, Spitze im Südflügel und Teil-Postament im Nordflügel)	Dahme/Mark Distanzsäule		1756	042 51° 52' 10''n.Br. 13° 25' 40''ö.L.
Delitzsch Nordsachsen Roßplatz Nachbildung 1974; Restaurierung 2000 / 1960; überschlank Form; vorherige Nachbildung steht als komplette Säule im Tierpark	Delitzsch Distanzsäule		1730	043 51° 31' 25,2''n.Br. 12° 20' 10,5''ö.L.
Diethensdorf Mittelsachsen Lindenweg / Kirchsteig nach Claußnitz Versetzung 1927; Restaurierung 1992 (fehlerhaft); Reihenummer fehlt am Stein	Claußnitz Ganzmeilensäule	8	1726	044 50° 56' 45,6''n.Br. 12° 51' 31,8''ö.L.
Dippoldiswalde Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Obertorplatz / Herrengasse / Brauhofstraße Nachbildung 2004	Dippoldiswalde Distanzsäule		1723	045 50° 53' 45,2''n.Br. 13° 40' 10,7''ö.L.
Dippoldiswalde Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Altenberger Straße / Pfortenberg originale Primitivform	Dippoldiswalde Viertelmeilenstein	9	1723	046 50° 53' 42,5''n.Br. 13° 40' 06,3''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Dohna Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Am Markt, nordöstliche Seite / Burgstraße Restaurierung 2000 / 1989 / 1960 / 1954 / um 1910	Dohna Distanzsäule		1731	048 50° 57' 17,8''n.Br. 13° 51' 27,7''ö.L.
Dohna Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Weesensteiner Straße / Schilfteichweg / Reppchenstraße Restaurierung 2022 / 1956 / nach 1910	Dohna Viertelmeilenstein	7	1732	049 50° 57' 13,2''n.Br. 13° 51' 43,0''ö.L.
Dresden Dresden Freiberger Straße / Hertha-Lindner-Straße Nachbildung 2006 / 1997 (Inschriften 1732); Restaurierung 2013; fehlerhafte Nachbildung 1969 (Inschriften 1722) steht in der Münzmeisterstraße 14 (51° 01' 19,2''n.Br. 13° 44' 25,9''ö.L.)	Dresden Distanzsäule		1722	050 51° 03' 02,6''n.Br. 13° 43' 45,9''ö.L.
Eibenstock Erzgebirgskreis Postplatz Nachbildung 2005; originaler Schriftblockteil im Rathaus (Vorzimmer Ratssaal)	Eibenstock Distanzsäule		1727	052 50° 29' 38''n.Br. 12° 35' 58''ö.L.
Eilenburg Nordsachsen Leipziger Straße / Nordring Nachbildung 2012	Eilenburg Distanzsäule		1724	053 51° 27' 30,2''n.Br. 12° 37' 40,1''ö.L.
Eisenhammer Wittenberg Eisenhammer (B 2), an der Kreuzung mit der Straße Schköna - Söllichau Nachbildung 1999; originale Schafteile eingemauert in die Grundstücksmauer der Mühle "Sommerfeld" in Tiefensee (51° 34' 42,3''n.Br. 12° 31' 27,8''ö.L.)	Gräfenhainichen Halbmeilensäule	18	1723	054 51° 39' 24''n.Br. 12° 35' 32''ö.L.
Elster Vogtlandkreis Kirchplatz Restaurierung 2011 / 1983 / 1982 / 1934; mit originalem Schaftteil	Bad Elster Halbmeilensäule	78	1724	012 50° 16' 51''n.Br. 12° 14' 11''ö.L.
Elsterwerda Elbe-Elster Hauptstraße, gegenüber der Hausnummer 42 Restaurierung 1999 / 1980 / 1978 / 1961 / 1956; nach 1815 zum Teil preußische Meilen ergänzt; originales Wappenstück im Rathaus	Elsterwerda Distanzsäule		1738	055 51° 27' 23''n.Br. 13° 31' 26''ö.L.
Elstra Bautzen Markt, südwestliche Seite Nachbildung 1991 (fehlerhaft); Restaurierung 1973 / 1961 / 1928; originales Wappenstück im Rathaus; Schriftblock und Sockel der fehlerhaften Nachbildung von 1928 befinden sich am Heinmühlenweg	Elstra Distanzsäule		1725	056 51° 13' 16,9''n.Br. 14° 08' 00,2''ö.L.
Elterlein Erzgebirgskreis Zwönitzer Straße / Rudolf-Breitscheid-Straße Restaurierung 1989 / 1964 / 1930er	Elterlein Distanzsäule		1729	057 50° 34' 41,4''n.Br. 12° 52' 02,5''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Erlabrunn Erzgebirgskreis Graupner Weg, an der Auffahrt zum Krankenhaus Versetzung 1950 / 1934; Restaurierung 2009 / 1985; Teile von 2 verschiedenen Säulen	Breitenbrunn Ganzmeilensäule	56	1725	058 50° 28' 24,5''n.Br. 12° 42' 41,0''ö.L.
Erlau Mittelsachsen Rochlitzer Straße, neben Grundschule, am Feuerwehr-Gerätehaus Nachbildung 2008 (fehlerhaft); Restaurierung 1980; originales Schafftteil steht neben der Nachbildung	Erlau Ganzmeilensäule	4	1722	059 51° 00' 24,0''n.Br. 12° 55' 31,4''ö.L.
Eula Meißen Waldheimer Straße / Querstraße Restaurierung 1974; falsch ausgerichtet; Reihenummer fehlt an der Säule; nur einseitiges Schriftbild	Nossen Halbmeilensäule	14	1722	165 51° 03' 31,9''n.Br. 13° 17' 26,1''ö.L.
Falkenau Mittelsachsen Dresdner Straße (B 173) / Badweg / Falkenweg Kopfstück 1990; Restaurierung 1972	Falkenau Viertelmeilenstein	25	1722	060 50° 51' 27,6''n.Br. 13° 06' 24,8''ö.L.
Flößberg Leipzig nicht öffentlich zugänglich: im Museum Borna Reststück (Schafftteil)	Eulatal Ganzmeilensäule	40	1722	061 nicht öffentlich zugänglich
Frankenberg Mittelsachsen Markt Versetzung 2002 / 1975; Restaurierung 1992 / 1969; Sockelgrundplatte fehlt; Originalteile im Museum	Frankenberg Distanzsäule		1725	062 50° 54' 45,4''n.Br. 13° 01' 58,7''ö.L.
Frauenstein Mittelsachsen Markt / Freiburger Straße Nachbildung 1985 (fehlerhaft); Restaurierung 2019 / 1929; originales Wappenstück im Stadt- und Silbermannmuseum im Schloß; originaler Sockel im Bauhof	Frauenstein Distanzsäule		1725	063 50° 48' 00,1''n.Br. 13° 32' 12,8''ö.L.
Freiberg (I) Mittelsachsen Meißner Gasse / Mönchsstraße Versetzung 1988 / 1877 (war in dieser Zeit in Ober-Reinsberg bei Freiberg aufgestellt); Restaurierung 2016 / 2007 / 1995; außer Spitze alles original	Freiberg Distanzsäule		1723	064 50° 55' 18,2''n.Br. 13° 20' 51,8''ö.L.
Freiberg (II) Mittelsachsen Wallstraße / Petersstraße / Bebelplatz Restaurierung 2008 / 2001/ 1984 / 1968 / 1965	Freiberg Distanzsäule		1723	065 50° 54' 54,1''n.Br. 13° 20' 21,4''ö.L.
Freiberg (III) Mittelsachsen Erbische Straße / Hornstraße Restaurierung 2008 / 1984	Freiberg Distanzsäule		1723	066 50° 54' 56,6''n.Br. 13° 20' 44,5''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Freyburg Burgenlandkreis Kirchstraße 7, Pfarrhaus, nördlicher Pfeiler der Toreinfahrt eingemauertes Reststück (Schriftblock); nach 1763	Freyburg/Unstrut Distanzsäule		?	067 51° 12' 43,6''n.Br. 11° 46' 14,4''ö.L.
Frohburg Leipzig Bahnhofstraße / August-Bebel-Straße Nachbildung 1962; Restaurierung 2012; originales Wappenstück im Museum im Schloss Frohburg	Frohburg Distanzsäule		1727	068 51° 03' 29,9''n.Br. 12° 33' 30,0''ö.L.
Fürstenwalde Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ca. 600 m nach dem Ortsausgang in Richtung Liebenau Restaurierung 1967; mit originalem Schafftteil	Altenberg Halbmeilensäule	18	1729	069 50° 46' 01,3''n.Br. 13° 52' 25,0''ö.L.
Fürstenwalde Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Müglitztalstraße, gegenüber Hausnummer 85, am Abweig zum schwarzen Kreuz Nachbildung 2012	Altenberg Viertelmeilenstein	19	1729	070 50° 45' 24,6''n.Br. 13° 52' 22,2''ö.L.
Garnsdorf Mittelsachsen Garnsdorfer Hauptstraße / Salzstraße / Claußnitzer Straße Nachbildung 1997; Originalteile eingelagert	Lichtenau Viertelmeilenstein	5	1726	071 50° 54' 53,7''n.Br. 12° 54' 08,4''ö.L.
Geising Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Hauptstraße, neben der Gaststätte "Geisinghof" Nachbildung 1987	Altenberg Distanzsäule		1734	073 50° 45' 42,3''n.Br. 13° 47' 11,1''ö.L.
Geithain (I) Leipzig Altenburger Straße / Grimmaische Straße Nachbildung 1980; Restaurierung 2011 / 1960 / 1923; originales Wappenstück auf der Festung Königstein	Geithain Distanzsäule		1727	074 51° 03' 18,1''n.Br. 12° 41' 19,8''ö.L.
Geithain (II) Leipzig Colditzer Straße / Dresdner Straße Restaurierung 2011 / 1986 / 1979; originaler Schriftblock in Leipzig (Naunhofer Str. 75 im Garten der Loge Minerva); Sockelgrundplatte aus Beton	Geithain Distanzsäule		1727	075 51° 03' 09,4''n.Br. 12° 41' 59,3''ö.L.
Gelenau Erzgebirgskreis B 95, in Richtung Burkhardtsdorf, in der Nähe der Gaststätte "Besenschänke" Nachbildung 1996; Restaurierung 1935; originales Schafftteil im Strumpfmuseum Gelenau	Gelenau Halbmeilensäule	42	1723	076 50° 42' 51,2''n.Br. 12° 56' 16,8''ö.L.
Geringswalde Mittelsachsen Bahnhofstraße / Friedrich-Engels-Straße Restaurierung 1983; originales Wappenstück im Museum Schloß Rochlitz	Geringswalde Distanzsäule		1727	077 51° 04' 37''n.Br. 12° 54' 22''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Geyer Erzgebirgskreis Markt, südliche Seite Restaurierung 2005 / 1992 / 1970	Geyer Distanzsäule		1730	078 50° 37' 24,6''n.Br. 12° 55' 25,4''ö.L.
Glashütte Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Ferdinand-Adolph-Lange-Platz / Altenberger Straße Versetzung 2001 / 1938 / 1850er; Restaurierung 2001 / 1981 / 1928 / 1926 / 1850er; mit originalem Wappenstück	Glashütte Distanzsäule		1734	079 50° 51' 06,0''n.Br. 13° 46' 55,1''ö.L.
Göhren Saalekreis Dorfstraße 1, auf dem Fußweg Reststück (Schaftteil)	Zweimen Ganzmeilensäule	?	1732	080 51° 21' 14,2''n.Br. 12° 08' 10,8''ö.L.
Göppersdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Ehrlichtteich Nachbildung 2006; Restaurierung 1997 / 1965; originales Schaftteil im Museum Schloß Kuckuckstein in Liebstadt; originale Spitze im Museum Schloß Lauenstein	Bahretal Ganzmeilensäule	12	1729	081 50° 52' 13,0''n.Br. 13° 52' 47,8''ö.L.
Göppersdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vor der Autobahnbrücke am Feldweg zwischen Göppersdorf und Börnersdorf Nachbildung 2012	Bahretal Viertelmeilenstein	13	1729	082 50° 51' 06,4''n.Br. 13° 52' 46,9''ö.L.
Görlitz Zgorzelec ul. Wrocławska / Neue Altstadtbrücke an der Neiße, am Brunnenhaus auf dem Töpferberg bzw. Postplatz Nachbildung 2003; originaler Schriftblock und Wappenstück im Postmuseum Wrocław	Zgorzelec Distanzsäule		1725	245 51° 09' 28,4''n.Br. 14° 59' 43,4''ö.L.
Görlitz Görlitz nicht öffentlich zugänglich: im Stadtmuseum Görlitz (Depot) Reststück (Platte)	Görlitz Viertelmeilenstein	?	1729	083 nicht öffentlich zugänglich
Gottleuba Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt 13, vor Gasthof Hillig Restaurierung 1980 / 1969 / 1935	Bad Gottleuba-Berggießhübel Distanzsäule		1731	013 50° 50' 57,3''n.Br. 13° 56' 29,8''ö.L.
Gräfenhainichen Wittenberg Marktstraße / Friedrich-Ebert-Straße / Schloßstraße Versetzung 1999; Restaurierung 1989 / 1972; mit originalem Schriftblock (ehemals Treppenstufe); Jahreszahl fehlt an der Säule (laut Hinweisschild am Fuß der Säule "1728")	Gräfenhainichen Distanzsäule		?	084 51° 43' 57,4''n.Br. 12° 27' 36,9''ö.L.
Grebeha Nordsachsen Zwochauer Straße / Am Rundling Reststück (Schaftteil); Reihenummer fehlt an der Säule	Zwochau Halbmeilensäule	8	1722	085 51° 27' 25,9''n.Br. 12° 15' 34,9''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Grebeha Nordsachsen Zwochauer Straße / Am Rundling Restaurierung 1977 / 1920er; beidseitige Reihenummer	Zwochau Viertelmeilenstein	5	1722	086 51° 27' 26,1''n.Br. 12° 15' 35,0''ö.L.
Grimma (I) Leipzig im Rathausfoyer Reststück (Schaftteil)	Grimma Distanzsäule		1723	087 51° 14' 11,2''n.Br. 12° 43' 47,6''ö.L.
Grimma (II) Leipzig Leipziger Straße / Colditzer Straße Nachbildung 1997	Grimma Distanzsäule		1723	088 51° 13' 59,3''n.Br. 12° 43' 22,5''ö.L.
Großengottern Unstrut-Hainich-Kreis Schloßstraße 12 / Am Hoeg, vor dem Dorfmuseum Reststück (Schaftteil)	Großengottern Ganzmeilensäule	68	1729	089 51° 08' 59,6''n.Br. 10° 34' 08,7''ö.L.
Großenhain Meißen Dresdner Straße / Carl-Maria-von-Weber-Allee / Beethovenallee Nachbildung 2008	Großenhain Distanzsäule		1723	090 51° 17' 22,7''n.Br. 13° 31' 55,4''ö.L.
Großenhain Meißen Hohe Straße / Zufahrt zum Sportpark im Bürgerzentrum Husarenviertel Nachbildung 2024	Großenhain Viertelmeilenstein	47	1722	263 51° 17' 51,5''n.Br. 13° 32' 29,4''ö.L.
Großpösna Leipzig Grimmaische Straße / Pflaumenallee Nachbildung 2024	Großpösna Viertelmeilenstein	45	1723	262 51° 15' 50,2''n.Br. 12° 30' 10,3''ö.L.
Grumbach Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Kesselsdorfer Straße / August-Bebel-Straße Nachbildung 2011; neben einer Geleiteinnehmeschranke	Wilsdruff Halbmeilensäule	6	1723	091 51° 01' 52,8''n.Br. 13° 32' 51,6''ö.L.
Grünhain Erzgebirgskreis Zwönitzer Straße / Burgstraße Restaurierung 2021 / 1985 / 1936 (hier erstmals Wappenstück hinzugefügt) / 1926 / 1894; Jahreszahl fehlt an der Säule	Grünhain-Beierfeld Distanzsäule		1723	092 50° 34' 45,3''n.Br. 12° 48' 35,1''ö.L.
Guben (I) Spree-Neiße im Museum "Sprucker Mühle", Mühlenstraße 5 Reststück (Wappenstück und vermutlich Sockel)	Guben Distanzsäule		1736	093 51° 56' 46''n.Br. 14° 41' 27''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Guben (II) Spree-Neiße Frankfurter Straße / Poetensteig Nachbildung 1989; Wappenstück falsch ausgerichtet	Guben Distanzsäule		1736	094 51° 57' 04,9''n.Br. 14° 43' 01,8''ö.L.
Hartha Mittelsachsen Dresdener Straße / Goethestraße Nachbildung 1998; Reihenummer fehlt an der Säule; originales Schafteile im Industriemuseum	Hartha Halbmeilensäule	26	1722	095 51° 05' 47,7''n.Br. 12° 58' 13,0''ö.L.
Heinersdorf Leipzig Straße der Einheit / Wilhelm-Pieck-Straße Restaurierung 1999 / 1983	Bad Lausick Viertelmeilenstein	39	1722	017 51° 08' 39,5''n.Br. 12° 38' 35,7''ö.L.
Hellendorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Peterswalder Straße, kurz vor dem Grenzübergang aus Teilen einer kursächsischen Ganzmeilensäule neu errichtete Meilensäule mit sächsischem Wappen	Bad Gottleuba-Berggießhübel Ganzmeilensäule	?	1820	096 50° 48' 55''n.Br. 13° 58' 54''ö.L.
Hohenbucko Elbe-Elster Schliebener Straße (B 87), gegenüber der Hausnummer 16, am Ortsausgang in Richtung Schlieben Restaurierung 1975; Jahreszahl und Reihenummer fehlen; unvollständige Höhe des Schafteiles (ehemals Zaunsäule am Friedhof)	Schlieben Ganzmeilensäule	?	?	097 51° 45' 37''n.Br. 13° 27' 52''ö.L.
Hoyerswerda Bautzen Markt / Schloßstraße Nachbildung 1973; Wappenstück 1958; Restaurierung 1994; Entfernungen ab 1815 in preußischen Meilen; originaler Schriftblock im Schloß; originales Wappenstück im Museum in Wurzen	Hoyerswerda Distanzsäule		1730	098 51° 26' 20,4''n.Br. 14° 14' 38,1''ö.L.
Hundshübel Erzgebirgskreis Hauptstraße (B 169) / Feldstraße / Mühlsäuresteig Nachbildung 2018; Reststück (Schafteile) ohne erkennbare Jahreszahl und Reihenummer steht unmittelbar daneben	Stützengrün Ganzmeilensäule	48	1725	099 50° 32' 55,6''n.Br. 12° 34' 58,8''ö.L.
Illmersdorf Teltow-Fläming Dorfplatz Restaurierung 2009 / 1973; mit originalem Schafteile	Ihlow Halbmeilensäule	54	1756	100 51° 52' 55,2''n.Br. 13° 20' 52,3''ö.L.
Johanngeorgenstadt Erzgebirgskreis Eibenstocker Straße / Schreyerallee Restaurierung 2014 / 2001 / 1977 / 1955 / 1930 / 1889	Johanngeorgenstadt Distanzsäule		1728	101 50° 26' 26,1''n.Br. 12° 41' 39,4''ö.L.
Johanngeorgenstadt Erzgebirgskreis Eibenstocker Straße / Am Pulverturm Restaurierung 1995 / 1978 / 1960; Jahreszahl an der Säule ist falsch restauriert ("1723")	Johanngeorgenstadt Ganzmeilensäule	56	1725	102 50° 26' 04,8''n.Br. 12° 42' 33,0''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Jöhstadt Erzgebirgskreis Markt Restaurierung 1998 / 1975; originaler Schriftblock und Wappenstück im Rathaus	Jöhstadt Distanzsäule		1730	103 50° 30' 51,5''n.Br. 13° 05' 21,1''ö.L.
Kaltofen Mittelsachsen Hauptstraße, am Ortsausgang in Richtung Hainichen Nachbildung 2006	Striegistal Viertelmeilenstein	21	1727	104 50° 59' 18,4''n.Br. 13° 09' 08,3''ö.L.
Kamenz Bautzen Bönischplatz Nachbildung 1994; Restaurierung 2010 / 2008 / 1978 / 1961; mit originalem Wappenstück	Kamenz Distanzsäule		1725	105 51° 16' 16,4''n.Br. 14° 05' 29,9''ö.L.
Kemberg Wittenberg Markt / Burgstraße Versetzung 1970 / 1936; Restaurierung 1979; mit originalem Schriftblock und Sockel	Kemberg Distanzsäule		1725	106 51° 46' 25''n.Br. 12° 38' 09''ö.L.
Kirchhain Elbe-Elster Karl-Liebknecht-Straße / Schützenplatz Nachbildung 1967; Versetzung 1887; Restaurierung 1995 / 1938 / 1911; originaler Schriftblock im Museum Schloss Doberlug	Doberlug-Kirchhain Distanzsäule		1736	047 51° 37' 49''n.Br. 13° 33' 46''ö.L.
Klaffenbach Chemnitz Klaffenbacher Hauptstraße / Rödelwaldstraße Versetzung 1972; Restaurierung 2017 / 1994	Chemnitz Viertelmeilenstein	39	1723	107 50° 45' 43,8''n.Br. 12° 54' 38,1''ö.L.
Königsbrück Bautzen Kamenzer Straße, am Friedhof Restaurierung 2006; originale Platte; Kopfstück ergänzt	Königsbrück Viertelmeilenstein	59	1722	108 51° 15' 50,1''n.Br. 13° 54' 30,1''ö.L.
Königstein Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Bielatalstraße / Pfaffenberg Nachbildung 1976; Restaurierung 1995 / 1956; originales Wappenstück im Museum Schloß Lauenstein; originaler Schriftblock im Zeitungs-Museum in Mainz; originale Spitze auf der Festung Königstein	Königstein Distanzsäule		1727	109 50° 55' 03,6''n.Br. 14° 04' 24,1''ö.L.
Köttewitz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ca. 700 m nach dem Ortsausgang an der Straße von Köttewitz nach Krebs (K 8770) Restaurierung 1996 mit originalem Schaftteil; „erste rekonstruierte“ Spitze ist im Museum Schloß Lauenstein	Dohna Ganzmeilensäule	8	1729	110 50° 56' 12,9''n.Br. 13° 52' 57,1''ö.L.
Krakau Bautzen nicht öffentlich zugänglich: im Stadtmuseum Dresden (Depot) Reststück (Wappenstück)	Königsbrück Distanzsäule		1732	111 nicht öffentlich zugänglich

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Landsberg Saalekreis Markt / Lutherplatz Nachbildung 1989; originales Wappenstück ist im OT Queis eingelagert	Landsberg Distanzsäule		1730	112 51° 31' 28,7''n.Br. 12° 09' 34,5''ö.L.
Landwüst Vogtlandkreis Rauner Straße, vor dem Vogtländischen Freilichtmuseum Nachbildung 1997	Markneukirchen Ganzmeilensäule	80	1725	113 50° 16' 13''n.Br. 12° 19' 53''ö.L.
Landwüst Vogtlandkreis Schönlinder Straße, gegenüber dem ehemaligen Gasthof Kopfstück 1938; Nachbildung 1997	Markneukirchen Viertelmeilenstein	79	1725	114 50° 16' 18''n.Br. 12° 19' 43''ö.L.
Langenau Mittelsachsen Brander Straße / Freistraße Nachbildung 2008; originales Schaffteil als Wegsäule im Heimatmuseum (geplant)	Brand-Erbisdorf Ganzmeilensäule	20	1727	115 50° 50' 19,0''n.Br. 13° 17' 56,0''ö.L.
Langensalza Unstrut-Hainich-Kreis Marktstraße, in der Nähe des Rathauses Nachbildung 2009 (fehlerhaft); originales Schaffteil und Sockel im Lapidarium vor dem Stadtmuseum (51° 06' 33,0''n.Br. 10° 38' 36,0''ö.L.); Hinweisstein am Originalstandort	Bad Langensalza Ganzmeilensäule	64	1729	014 51° 06' 30,8''n.Br. 10° 38' 47,7''ö.L.
Langensalza Unstrut-Hainich-Kreis Wiebeckplatz / Lange Brüdergasse, im Lapidarium vor dem Stadtmuseum ohne Kopfstück	Bad Langensalza Viertelmeilenstein	63	1729	015 51° 06' 32,6''n.Br. 10° 38' 36,5''ö.L.
Lauban Luban Rynek (Marktplatz) Nachbildung 2005; Entfernungsangabe in preußischem Meilen	Luban Distanzsäule		1725	128 51° 07' 14,0''n.Br. 15° 17' 24,1''ö.L.
Lauchstädt Saalekreis Querfurter Straße / Lindenstraße Versetzung 1970 / 1965; Restaurierung 2007 / 1980; erstellt vor 1738 (vermutlich); nur Posthorn nach Befund wieder hergestellt	Bad Lauchstädt Viertelmeilenstein	?	?	016 51° 23' 17,8''n.Br. 11° 51' 49,8''ö.L.
Laußnitz Bautzen B 98 in Richtung Königsbrück, ca. 80 m westlich der Kreuzung mit der Straße von Tauscha nach Röhrsdorf Schaffteil mit verkürzter Spitze; früher unter "Sacka" geführt	Laußnitz Ganzmeilensäule	56	1722	116 51° 16' 37''n.Br. 13° 49' 03''ö.L.
Lauter Erzgebirgskreis Auer Straße, 100 m nordwestlich der Kreuzung mit der Ludwig-Jahn-Straße und der Lutherstraße Restaurierung 1995 / 1959; mit originalem Schaffteil	Lauter-Bernsbach Ganzmeilensäule	48	1724	117 50° 33' 50,5''n.Br. 12° 44' 13,7''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Leisenua Leipzig Schönbacher Straße, ca. gegenüber dem Abzweig der Leisenuer Dorfstraße in Richtung Sermuth Restaurierung 1976 / um 1950	Colditz Viertelmeilenstein	35	1722	118 51° 10' 03,2''n.Br. 12° 45' 38,2''ö.L.
Leisnig Mittelsachsen Lindenplatz Versetzung 1828; Restaurierung 1989 / 1957 / 1911 / 1886; Doppelwappen; originales Wappenstück ist im Museum Burg Mildenstein	Leisnig Distanzsäule		1727	119 51° 09' 32,0''n.Br. 12° 55' 36,4''ö.L.
Lengenfeld Vogtlandkreis Marktplatz Nachbildung 2019; eingemauertes Reststück (Sockel) im Keller altes Amtsgericht (Kirchplatz)	Lengenfeld Distanzsäule		1725	120 50° 34' 10,4''n.Br. 12° 21' 53,9''ö.L.
Liebenau Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ca. 1 km östlich von Liebenau, am Rande des Harthewald Nachbildung 1992; kompletter Originalstein ist im Museum Schloß Lauenstein	Altenberg Viertelmeilenstein	17	1732	121 50° 47' 03,9''n.Br. 13° 52' 55,0''ö.L.
Liebenwerda Elbe-Elster Rossmarkt Nachbildung 2003; Jahreszahl fehlt an der Säule	Bad Liebenwerda Distanzsäule		?	018 51° 30' 56,9''n.Br. 13° 23' 40,5''ö.L.
Lieberose Dahme-Spreewald Cottbuser Straße (B 168) / Heinz-Bergner-Platz, gegenüber der Schule Restaurierung 2015 / 1998 / 1975; Wappenstück ohne Kronen	Lieberose Distanzsäule		1735	122 51° 59' 10,0''n.Br. 14° 17' 58,6''ö.L.
Liebstadt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt / Kirchgasse Nachbildung 2019	Liebstadt Distanzsäule		1732	259 50° 51' 47,8''n.Br. 13° 51' 22,8''ö.L.
Lippersdorf Erzgebirgskreis nicht öffentlich zugänglich: Hauptstraße 17, Bauernhof der Familie Graupner Reststück (Schafftteil) im Freigelände	Lengefeld Halbmeilensäule	10	1723	123 50° 44' 55,2''n.Br. 13° 14' 25,1''ö.L.
Löbau (I) Görlitz Neumarkt / Promenadenring Nachbildung 1957; Restaurierung 2019	Löbau Distanzsäule		1725	124 51° 05' 46,1''n.Br. 14° 39' 52,4''ö.L.
Löbau (II) Görlitz Theaterplatz / Innere Zittauer Straße Nachbildung 1991 (fehlerhaft); Restaurierung 2014; Wappenstück mit D Löbau III vertauscht; nur einseitiges Wappen; originale Teile im Museum	Löbau Distanzsäule		1725	125 51° 05' 37,5''n.Br. 14° 39' 59,6''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Löbau (III) Görlitz Bahnhofstraße / Brunnenstraße Nachbildung 1993 (fehlerhaft); Wappenstück mit D Löbau II vertauscht	Löbau Distanzsäule		1725	126 51° 05' 49,2''n.Br. 14° 40' 00,1''ö.L.
Lommatzsch Meißen Am Markt / Meissner Straße, vor dem Rathaus Nachbildung 1990 (fehlerhaft); Restaurierung 2019; originales Reststück von D Dresden im Museum eingelagert	Lommatzsch Distanzsäule		1726	127 51° 11' 48,9''n.Br. 13° 18' 33,6''ö.L.
Loschwitz Dresden nicht öffentlich zugänglich: Lapidarium Meißen (Steinrestaurierung Hain) Reststück (Schaftteil)	Dresden Halbmeilensäule	2	1722	256 nicht öffentlich zugänglich
Lübben (I) Dahme-Spreewald im Hain, zwischen Berste und einem Spreearm Reststück (Postament) als "Ljuba-Stein" (1906)	Lübben Distanzsäule		1735	129 51° 56' 26,6''n.Br. 13° 53' 18,8''ö.L.
Lübben (II) Dahme-Spreewald Geschwister-Scholl-Straße / Breite Straße Nachbildung 1966; Versetzung 1843; Restaurierung 1953 / 1936; an Säule steht 1735 und 1736; originale Teile sind verschollen	Lübben Distanzsäule		1736	130 51° 56' 27,1''n.Br. 13° 53' 27,7''ö.L.
Lübbenau Oberspreewald-Lausitz Karl-Marx-Straße / Töpferstraße Versetzung 1976 / 2003; Restaurierung 1976 / 2003; originaler Schriftblock ist im Rathaus	Lübbenau Distanzsäule		1740	131 51° 52' 02,0''n.Br. 13° 57' 20,7''ö.L.
Luckau Dahme-Spreewald Hauptstraße / Lindenstraße / Südpromenade Nachbildung 2023	Luckau Distanzsäule		1736	261 51° 51' 06,5''n.Br. 13° 42' 34,0''ö.L.
Lückersdorf Bautzen nicht öffentlich zugänglich: im Bauhof der Stadt Kamenz eingelagert Reststück (Schaftteil)	Kamenz Ganzmeilensäule	?	1723	132 nicht öffentlich zugänglich
Marbach Mittelsachsen Am Forsthaus (S 36) Nachbildung 2010	Striegistal Ganzmeilensäule	16	1722	133 51° 03' 09,6''n.Br. 13° 14' 59,1''ö.L.
Marienberg (I) Erzgebirgskreis Am Zschopauer Tor (B 174) / Amtsstraße Restaurierung 2015 / 1981 / 1953 / 1926	Marienberg Distanzsäule		1727	137 50° 39' 08''n.Br. 13° 09' 36''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Marienberg (II) Erzgebirgskreis im Lapidarium an der äußeren Stadtmauer neben dem Zschopauer Torturm Reststück (Wappenstück)	Marienberg Distanzsäule		1727	138 50° 39' 11''n.Br. 13° 09' 40''ö.L.
Marienberg Erzgebirgskreis Am Kaiserteich, vor dem Bergmagazin in Kriegerdenkmal umgearbeitet; Reihenummer und originale Jahreszahl fehlen an der Säule	Marienberg Ganzmeilensäule	48	?	135 50° 38' 56,5''n.Br. 13° 09' 19,5''ö.L.
Marienberg Erzgebirgskreis nicht öffentlich zugänglich Reststück (Schaftteil); war zuletzt eingemauert in Torbogen im „Reiterhaus“, danach zwischenzeitlich bei Abriss verlorengegangen	Marienberg Halbmeilensäule	?	1724	136 nicht öffentlich zugänglich
Marienberg Erzgebirgskreis Eisenstraße im Marienberger Forst, an der Wettin-Eiche ohne Kopfstück; einseitig als Wettindenkmal gestaltet	Marienberg Viertelmeilenstein	?	1724	134 50° 35' 36,5''n.Br. 13° 08' 48,9''ö.L.
Markneukirchen Vogtlandkreis Lutherplatz / Poststraße Restaurierung 1990 / 1955; falsch ausgerichtet	Markneukirchen Halbmeilensäule	78	1725	139 50° 18' 40,1''n.Br. 12° 19' 29,4''ö.L.
Meißen Meißen Bahnhofstraße / Zscheilaer Straße Nachbildung 2004; originales Wappenstück von 1722 (Brückentor bzw. Elbtor) oder von 1731 (Lommatzcher Tor) ist in der D Berggießhübel eingebaut	Meißen Distanzsäule		1722	140 51° 09' 53,5''n.Br. 13° 28' 38,9''ö.L.
Miltitz Leipzig Mittelstraße 10 in Grundstücksmauer eingefügtes Reststück (Schaftteil); ehemals eingemauert im Haussockel bzw. Kellerfenstersturz in der Hofseite	Leipzig Ganzmeilensäule	4	1722	142 51° 19' 22,2''n.Br. 12° 15' 23,6''ö.L.
Miltitz Leipzig Mittelstraße 10 in Grundstücksmauer eingefügtes Reststück (Platte); ehemals eingemauert in der Toreinfahrt als Sockelstein	Leipzig Viertelmeilenstein	3	1732	141 51° 19' 22,2''n.Br. 12° 15' 23,6''ö.L.
Mittweida Mittelsachsen Markt / Waldheimer Straße Versetzung 1984; Restaurierung 2005 / 1991 / 1969; mit originalem Wappenstück; Doppelwappen	Mittweida Distanzsäule		1725	143 50° 59' 08,9''n.Br. 12° 58' 53,1''ö.L.
Mockau Leipzig nicht öffentlich zugänglich: im Stadtmuseum Leipzig (Depot) Reststück (Schaftteil)	Leipzig Halbmeilensäule	2	1783	144 nicht öffentlich zugänglich

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Moritzburg (I) Meißen Meißner Straße / Schloßallee, westliche Säule Restaurierung 2007 (Wappenstück und Spitze neu) / 1977; originales Wappenstück ist im Lapidarium des Schloßmuseums	Moritzburg Distanzsäule		1730	145 51° 09' 54,7''n.Br. 13° 40' 46,6''ö.L.
Moritzburg (II) Meißen Meißner Straße / Schloßallee, östliche Säule Restaurierung 2007 / 1977	Moritzburg Distanzsäule		1730	146 51° 09' 54,7''n.Br. 13° 40' 47,1''ö.L.
Mügeln Nordsachsen Schulplatz / Dr.-Friedrichs-Straße Nachbildung 1979; Versetzung 1995; mit originalem Wappenstück; Reststück (Schriftblock) im Museumshof vom Heimatmuseum Mügeln	Mügeln Distanzsäule		1726	147 51° 14' 12,8''n.Br. 13° 02' 59,2''ö.L.
Mühlanger Wittenberg Wittenberger Straße (B 187) / Hohndorfer Straße Restaurierung 1994 / 1980	Mühlanger Ganzmeilensäule	52	1723	148 51° 51' 30,9''n.Br. 12° 43' 51,5''ö.L.
Mühlau Mittelsachsen Reitzenhainer Straße (B 95) / Neue Straße (Tankstelle) Versetzung 1972 / 1952 (war in dieser Zeit in Limbach-Oberfrohna aufgestellt); Restaurierung 2003 / 1972 / 1952	Mühlau Viertelmeilenstein	29	1725	149 50° 53' 53,7''n.Br. 12° 46' 27,4''ö.L.
Mühlberg Elbe-Elster Bahnhofstraße / An der Postsäule Nachbildung 1982; Restaurierung 1957 / 1912 / 1906	Mühlberg/Elbe Distanzsäule		1730	150 51° 26' 04,3''n.Br. 13° 13' 13,4''ö.L.
Mutzschen Leipzig Markt / Hauptstraße Nachbildung 1955; Restaurierung 1981; originaler Schriftblockteil im Museum	Mutzschen Distanzsäule		1723	151 51° 15' 38,4''n.Br. 12° 53' 18,5''ö.L.
Naunhof Leipzig nicht öffentlich zugänglich: Reststück (Schaftteil) als Brunnenteil im Grundstück von Frau Reinhold, Waldstraße 53 nicht öffentlich zugänglich: Nachbildung 2022 aus Natursteinteilen im Grundstück von Uwe Gerschler (Großpösna) außerdem: Nachbildung 2022 aus Holz im Rathaus Naunhof	Naunhof Halbmeilensäule	?	1722	152 nicht öffentlich zugänglich
Nentmannsdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Straße zwischen Niederseidewitz und Nentmannsdorf, an der Bushaltestelle "Oberseidewitz Viehanlage" Restaurierung 2012 (nach Unfall) / 1969	Bahretal Halbmeilensäule	10	1729	153 50° 54' 51,9''n.Br. 13° 53' 37,7''ö.L.
Neuhof Bautzen Straße zwischen Siebitz und Uhyst am Taucher, am Abzweig nach Neuhof Reststück (Schaftteil); als Wegweisersäule umgestaltet	Burkau Ganzmeilensäule	?	?	154 51° 12' 32,0''n.Br. 14° 13' 42,5''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Neumark Vogtlandkreis B 173 (Ortsumgehung), am Abzweig der Zwickauer Straße Restaurierung 2001 / 1956 / 1928	Neumark / Sachsen Viertelmeilenstein	53	1731	155 50° 39' 39,2''n.Br. 12° 22' 09,7''ö.L.
Neustadt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt, östliche Seite Restaurierung 2019 / 2008 (nach Unfall) / 2004 / 1983 / 1971 / 1954 / 1929; mit mehrfach erneuerter Spitze	Neustadt in Sachsen Distanzsäule		1729	158 51° 01' 32,8''n.Br. 14° 12' 54,6''ö.L.
Neustadt (I) Saale-Orla-Kreis Markt / Rodaer Straße Nachbildung 1985; Versetzung 1894; Restaurierung 2003 / 1975 / 1965; originaler Sockel im Museumshof	Neustadt an der Orla Distanzsäule		1728	156 50° 44' 12,4''n.Br. 11° 44' 47,8''ö.L.
Neustadt (II) Saale-Orla-Kreis Pößnecker Straße / Arnshaugker Straße Nachbildung 1987; Restaurierung 2002 / 1890	Neustadt an der Orla Distanzsäule		1728	157 50° 44' 09,1''n.Br. 11° 44' 34,0''ö.L.
Neustädtel Erzgebirgskreis Karlsbader Straße (B 169), Buswende-Platz, Höhe Pestalozzi-Grundschule Nachbildung 1993; Kopfstück 1978; Restaurierung 2017 Reststück (Platte) im Hof des Museums für bergmännische Volkskunst in Schneeberg	Schneeberg Viertelmeilenstein	45	1725	159 50° 34' 56,7''n.Br. 12° 38' 05,2''ö.L.
Niederseidewitz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ca. 300 m nach dem Ortsausgang am Feldweg zur Eulmühle Restaurierung 2012 / 1983 / 1965	Bahretal Viertelmeilenstein	9	1729	160 50° 55' 28,3''n.Br. 13° 54' 12,7''ö.L.
Niederwiesa Mittelsachsen Dresdner Straße / Bahnhofstraße Restaurierung 1992 / 1969 / 1965	Niederwiesa Ganzmeilensäule	28	1725	161 50° 51' 49,7''n.Br. 13° 01' 22,3''ö.L.
Niemegk Potsdam-Mittelmark Großstraße / Wittenberger Straße / Lindenstraße Restaurierung 2000 / 1969; Säule falsch ausgerichtet; originaler Schriftblock im Rathaus	Niemegk Distanzsäule		1725	162 52° 04' 14,7''n.Br. 12° 41' 24,2''ö.L.
Noitzsch Nordsachsen B 2 zwischen Lindenhain und Wellaune, an der Bushaltestelle am Abzweig nach Noitzsch / Hohenprießnitz ohne Kopfstück; falsch ausgerichtet	Zschepplin Viertelmeilenstein	7	1722	163 51° 32' 03''n.Br. 12° 31' 51''ö.L.
Nossen Meißen Markt / Dresdner Straße / Waldheimer Straße Nachbildung 2000	Nossen Distanzsäule		1727	164 51° 03' 30,1''n.Br. 13° 18' 00,0''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Obercarsdorf Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nicht öffentlich zugänglich: Dorfstraße 19 eingemauertes Reststück (Platte) in der Scheune	Obercarsdorf Viertelmeilenstein	?	1823	166 nicht öffentlich zugänglich
Oberwiesenthal Erzgebirgskreis Markt Restaurierung 2010 / 1992 / 1977 / 1965; zum Teil fehlerhafte Inschriftenwiederherstellung	Oberwiesenthal Distanzsäule		1730	167 50° 25' 09,2''n.Br. 12° 58' 13,9''ö.L.
Oberwiesenthal Erzgebirgskreis ca. 500 m nach dem Ortsausgang an der Alten Poststraße, Fußweg zur Grenze, unterhalb der B 95 Restaurierung 1980 (unsachgemäß "zu kurz"); Reihenummer fehlt	Oberwiesenthal Ganzmeilensäule	60	1723	168 50° 24' 57,1''n.Br. 12° 57' 11,3''ö.L.
Oederan Mittelsachsen Freiberger Straße (B 173) / Badgasse / Hainichener Straße Versetzung 1977; Restaurierung 1991 / 1974 / 1922; Säule falsch ausgerichtet	Oederan Halbmeilensäule	22	1722	169 50° 51' 46,0''n.Br. 13° 10' 08,8''ö.L.
Oelsnitz Vogtlandkreis Pfortenstraße / Grabenstraße Nachbildung 2018	Oelsnitz/Vogtl. Distanzsäule		1724	170 50° 24' 57,9''n.Br. 12° 10' 16,0''ö.L.
Oppershausen Unstrut-Hainich-Kreis Hauptstraße / Am Schloßplatz (vor dem alten Gutshaus) Versetzung 2021 / 1975; Restaurierung 2002; komplett original	Oppershausen Viertelmeilenstein	71	1745	172 51° 08' 19,1''n.Br. 10° 26' 43,4''ö.L.
Oppurg Saale-Orla-Kreis Hauptstraße / Mühlweg Restaurierung 1974 / 1972	Oppurg Ganzmeilensäule	?	1748	173 50° 42' 41,0''n.Br. 11° 39' 25,3''ö.L.
Ortrand Oberspreewald-Lausitz Altmarkt Nachbildung 2002; originaler Schriftblock und Sockel als Teil eines Kriegerdenkmales (1873) in Großmehlen (51° 22' 44''n.Br. 13° 43' 29''ö.L.)	Ortrand Distanzsäule		1730	174 51° 22' 33''n.Br. 13° 45' 27''ö.L.
Oschatz Nordsachsen Brüderstraße / Promenade (B 6) Nachbildung 2014	Oschatz Distanzsäule		1724	255 51° 17' 59,2''n.Br. 13° 06' 19,0''ö.L.
Pappendorf Mittelsachsen Mühlstraße 2, rechts von der Zufahrt Nachbildung 2006; originales Schafteile in der Kirche	Striegistal Ganzmeilensäule	20	1727	175 50° 59' 18,5''n.Br. 13° 10' 54,6''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Pegau (I) Leipzig Leipziger Straße / Elsterbrücke (gegenüber Schützenplatz) Nachbildung 1969; Restaurierung 1991 / 1983 / 1898; originaler Schriftblock zu einem "Kunstwerk" umgearbeitet am Schwanenteich (51° 10' 04,1''n.Br. 12° 14' 53,7''ö.L.); originales Wappenstück in einem Ehrenhain	Pegau Distanzsäule		1723	177 51° 09' 54,7''n.Br. 12° 15' 39,8''ö.L.
Pegau (II) Leipzig in Profen (Gemeinde Elsteraue), Markt Reststücke (originaler Schriftblock und Sockel) als Teile eines Kriegerdenkmales	Pegau Distanzsäule		1723	178 51° 07' 32,6''n.Br. 12° 12' 58,1''ö.L.
Penig Mittelsachsen Chemnitzer Straße / Friedensstraße Nachbildung 1988; Restaurierung 1880	Penig Distanzsäule		1731	179 50° 55' 54,9''n.Br. 12° 42' 23,0''ö.L.
Pirna Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Jacobäerstraße / Grohmannstraße Versetzung 1960 / 1843; Restaurierung 2014 / 1983 / 1974 / 1905; Schriftblock der älteren Nachbildung im Lapidarium Meißen (Steinrestaurierung Hain)	Pirna Distanzsäule		1722	180 50° 57' 45,2''n.Br. 13° 56' 17,1''ö.L.
Pirna Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Amalie-Dietrich-Weg / Fähnanleger Copitz Nachbildung 2022	Pirna Viertelmeilenstein	9	1727	260 50° 57' 57,7''n.Br. 13° 56' 21,7''ö.L.
Plauen Vogtlandkreis Reichenbacher Straße / Alte Elsterbrücke (Fußgängerbrücke) Nachbildung 2011 / 1986; falsches Steinmaterial verwendet	Plauen Distanzsäule		1725	182 50° 29' 32,9''n.Br. 12° 08' 30,8''ö.L.
Pomßen Leipzig Hauptstraße / Otterwischer Straße Restaurierung 1978	Parthenstein Viertelmeilenstein	41	1722	183 51° 14' 18,5''n.Br. 12° 36' 37,2''ö.L.
Prischwitz Bautzen ca. 200 m nach der Autobahnbrücke an der Straße in Richtung Döbscke ohne Kopfstück und Sockel; falsch ausgerichtet	Göda Viertelmeilenstein	73	1725	184 51° 12' 04''n.Br. 14° 18' 51''ö.L.
Pulsnitz Bautzen Wettnplatz / Dr.-Wilhelm-Külz-Straße Nachbildung 2016 (nach Unfall) / 1955 (mit zum Teil originalem Wappenstück); Restaurierung 2005 / 1975; originaler Schriftblock im Rathausfoyer	Pulsnitz Distanzsäule		1731	185 51° 11' 04,7''n.Br. 14° 01' 00,0''ö.L.
Quersa Meißen Hauptstraße 39, vor dem Dorfgemeinschaftshaus Nachbildung 2020; originales Reststück (Platte) steht direkt daneben	Lampertswalde Viertelmeilenstein	51	1722	186 51° 18' 11,7''n.Br. 13° 38' 21,3''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Rabenau Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt Nachbildung 2013	Rabenau Distanzsäule		1730	187 50° 57' 46,0''n.Br. 13° 38' 29,4''ö.L.
Radeberg Bautzen Markt Nachbildung 2012; Restaurierung 2021	Radeberg Distanzsäule		1728	188 51° 07' 06,2''n.Br. 13° 55' 21,3''ö.L.
Radeburg Meißen Heinrich-Zille-Straße, vor dem Rathaus Restaurierung 2002 / 1987 / 1954; Wappenstück und Schriftblock sind aus einem Stück; ältere Inschriften erkennbar; originale Spitze im Rathaus	Radeburg Distanzsäule		1728	189 51° 12' 54,1''n.Br. 13° 43' 32,9''ö.L.
Reichenbach Vogtlandkreis Bahnhofstraße / Marktstraße / Am Graben Nachbildung 2004	Reichenbach im Vogtland Distanzsäule		1724	190 50° 37' 18,4''n.Br. 12° 18' 11,5''ö.L.
Reichenbach Vogtlandkreis Oberneumarker Weg 32, an der Gaststätte "Schwarze Katz" Restaurierung 2020 / 1980 (Entfernungsangaben und Reihenummer fehlten)	Reichenbach im Vogtland Ganzmeilensäule	56	1725	191 50° 38' 00,1''n.Br. 12° 20' 52,3''ö.L.
Reifland Erzgebirgskreis Lippersdorfer Straße, ca. 100 m nach dem Ortsausgang in Richtung Lengefeld Restaurierung 2016 / 1970 / 1930er; Reihenummer fehlt; fehlerhafte Entfernungsangabe nach Freiberg	Lengefeld Ganzmeilensäule	12	1723	192 50° 44' 11,7''n.Br. 13° 12' 35,8''ö.L.
Reitzenhain Erzgebirgskreis Hohe Straße (B 174), ca. 1 km nach dem Ortsausgang in Richtung Marienberg, 60 m neben der Straße komplett original	Marienberg Viertelmeilenstein	53	1724	193 50° 34' 21''n.Br. 13° 12' 38''ö.L.
Remtengrün Vogtlandkreis Landwüster Straße Nachbildung 1997	Adorf Viertelmeilenstein	77	1725	194 50° 18' 31,1''n.Br. 12° 16' 19,7''ö.L.
Rennersdorf Görlitz nicht öffentlich zugänglich : Siedlung 1, im Garten Reststück (Schafteil)	Berthelsdorf Ganzmeilensäule	92	1725	195 51° 01' 31,7''n.Br. 14° 48' 02,9''ö.L.
Rochlitz (I) Mittelsachsen Hohe Gasse / Burgstraße Restaurierung 1973; königlich-sächsisches Wappenstück; originaler Schriftblock in Zettlitz eingelagert	Rochlitz Distanzsäule		1820	198 51° 02' 44,3''n.Br. 12° 47' 45,9''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Rochlitz (II) Mittelsachsen Clemens-Pfau-Platz / Schützenstraße Nachbildung 2007; mit originalem Schriftblock	Rochlitz Distanzsäule		1722	199 51° 02' 46,9''n.Br. 12° 48' 19,8''ö.L.
Rochlitz Mittelsachsen Chemnitzer Straße / Zaßnitzer Straße Restaurierung 2012; mit originalem Schafftteil (dieses war vorher in der Innenwand der Scheune "Chemnitzer Straße 1" eingemauert)	Rochlitz Ganzmeilensäule	16	1722	197 51° 02' 36,0''n.Br. 12° 48' 22,7''ö.L.
Rochlitz Mittelsachsen Chemnitzer Straße 1 (B 107) eingemauertes Reststück (Platte) in der Außenwand der Scheune	Rochlitz Viertelmeilenstein	?	?	196 51° 02' 33,3''n.Br. 12° 48' 20,5''ö.L.
Rohrbach Vogtlandkreis Grenzweg / Wiesengrund Versetzung 1950 / 1935 (war in dieser Zeit in Bad Brambach aufgestellt); Restaurierung 1973	Bad Brambach Viertelmeilenstein	81	1725	200 50° 14' 35''n.Br. 12° 19' 45''ö.L.
Röhrsdorf Chemnitz Chemnitzer Straße / Leipziger Straße (B 95) Nachbildung 2007; Restaurierung 1979	Chemnitz Ganzmeilensäule	32	1723	201 50° 51' 46,7''n.Br. 12° 51' 21,1''ö.L.
Röhrsdorf Chemnitz Leipziger Straße (B 95) / Wasserschänkenstraße Nachbildung 2007	Chemnitz Viertelmeilenstein	31	1723	202 50° 52' 32,0''n.Br. 12° 49' 37,7''ö.L.
Roßwein Mittelsachsen Markt, vor dem Rathaus Nachbildung 2000; originaler Schriftblockteil im Heimatmuseum	Roßwein Distanzsäule		1731	203 51° 03' 55''n.Br. 13° 11' 04''ö.L.
Rüdingsdorf Dahme-Spreewald Golßener Straße (B 96), zwischen den Hausnummern 9 und 10 Nachbildung 2015 / 2007 (bei Bauarbeiten zerstört, diese aktuell bei Steinmetz Scholz in Bad Belzig); originale Reststücke im Museum Luckau	Luckau Viertelmeilenstein	49	1722	204 51° 54' 01,4''n.Br. 13° 40' 36,1''ö.L.
Ruhland Oberspreewald-Lausitz Markt Nachbildung 2012	Ruhland Distanzsäule		1732	205 51° 27' 32,4''n.Br. 13° 51' 57,8''ö.L.
Schlettau Erzgebirgskreis Schloßplatz Restaurierung 1989 / 1953 / 1930er	Schlettau Distanzsäule		1727	206 50° 33' 36,3''n.Br. 12° 57' 06,7''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Schlottwitz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Oberschlottwitz, K 9005 am Abzweig des alten Böhmisches Steiges nach Neudörfel Reststück (Schafftteil) ; als Wegweisersäule umgestaltet	Glashütte Ganzmeilensäule	?	1729	207 50° 52' 06,2''n.Br. 13° 48' 52,1''ö.L.
Schmole Bautzen Kornmarkt / Rosenstraße Reststück (Schafftteil) ; Restaurierung 1957 (unsachgemäß ergänzt)	Bautzen Ganzmeilensäule	76	1725	021 51° 10' 50,7''n.Br. 14° 25' 41,6''ö.L.
Schönbrunn Erzgebirgskreis Annaberger Straße (B 101), neben Regenwassersammler, gegenüber KFZ-Werkstatt Nachbildung 2015; Restaurierung 1980 / 1958; Säule ist falsch ausgerichtet; Inschriften sind falsch hervorgehoben	Wolkenstein Ganzmeilensäule	4	1724	208 50° 38' 54,3''n.Br. 13° 03' 27,6''ö.L.
Schönfeld Meißen Großenhainer Straße (B 98), vor der Gaststätte "3 Linden" Restaurierung 1981; beidseitige Reihenummer	Schönfeld Ganzmeilensäule	52	1722	209 51° 18' 12,5''n.Br. 13° 42' 18,3''ö.L.
Schönfeld Erzgebirgskreis Annaberger Straße (B 95), an der 1. Bushaltestelle aus Richtung Thum kommend Restaurierung 1991 / 1972	Thermalbad Wiesenbad Viertelmeilenstein	47	1723	210 50° 37' 15,1''n.Br. 12° 58' 48,5''ö.L.
Schönfels Zwickau Neumarker Straße (B 173) / Zwickauer Straße Restaurierung 2017 (vorher fehlten die Spitze und die Entfernungsangaben)	Lichtentanne Ganzmeilensäule	52	1731	211 50° 40' 21,9''n.Br. 12° 23' 58,5''ö.L.
Schreibersdorf Luban nicht öffentlich zugänglich : Władysława Warnencyka (Garten von Hr. Kulczycki) sowie in Firmengrundstück in Luban originale Reststücke 2007 wieder aufgefunden und eingelagert (zweiter Lagerort: 51° 07' 18,7''n.Br. 15° 17' 43,9''ö.L.)	Luban Ganzmeilensäule	?	?	181 51° 07' 32,7''n.Br. 15° 16' 44,4''ö.L.
Schwosdorf Bautzen am Ortsausgang in Richtung Brauna Restaurierung 2004; Reihenummer ist falsch	Kamenz Viertelmeilenstein	23	1723	212 51° 16' 15,1''n.Br. 14° 01' 42,1''ö.L.
Sebnitz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt / Kirchstraße Nachbildung 2001; Jahreszahl fehlt an der Säule	Sebnitz Distanzsäule		?	213 50° 58' 19,9''n.Br. 14° 16' 19,4''ö.L.
Seifertshain Leipzig Mittelstraße, gegenüber dem Gasthof Restaurierung 1995	Großpösna Viertelmeilenstein	47	1722	215 51° 17' 34,5''n.Br. 12° 31' 03,0''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Senftenberg Oberspreewald-Lausitz Markt Nachbildung 2000; Restaurierung 1987; originales Wappenstück im Museum „Schloss und Festung Senftenberg“	Senftenberg Distanzsäule		1730	216 51° 31' 09''n.Br. 14° 00' 16''ö.L.
Skassa Meißen Friedrich-Zürner-Straße / Rödertalstraße / Pflasterstraße Teil der Zürner-Gedenkstätte; Via Regia	Großenhain Viertelmeilenstein	47	1722	217 51° 17' 21,7''n.Br. 13° 28' 32,1''ö.L.
Steinbach Leipzig Lauterbacher Straße / Beuchaer Straße Nachbildung 1980; beidseitige Reihenummer; originales Schaffteil im Lapidarium Meißen (Steinrestaurierung Hain)	Bad Lausick Halbmeilensäule	6	1722	218 51° 10' 05,4''n.Br. 12° 35' 42,4''ö.L.
Steinbach Erzgebirgskreis S 272, an der Bushaltestelle beim Gasthof "Waldesruh" Versetzung 1914; Restaurierung 1976	Johanngeorgenstadt Viertelmeilenstein	55	1725	219 50° 26' 33,6''n.Br. 12° 40' 40,9''ö.L.
Stolpen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt / Dresdner Straße Nachbildung 1996; mit falscher Jahreszahl	Stolpen Distanzsäule		1728	220 51° 02' 57,9''n.Br. 14° 04' 58,3''ö.L.
Sträßel Vogtlandkreis Remtengrüner Straße / Siebenbrunner Straße Restaurierung 1992	Markneukirchen Halbmeilensäule	78	1725	221 50° 17' 56,4''n.Br. 12° 17' 49,7''ö.L.
Strehla Meißen Markt (B 182) Nachbildung 1961; Restaurierung 1993 / 1978; originale Teile sind verschollen	Strehla Distanzsäule		1729	222 51° 21' 09,0''n.Br. 13° 13' 34,1''ö.L.
Süptitz Nordsachsen nicht öffentlich zugänglich: Schulstraße 2 sogenanntes Postsäulenhaus; ca. 20 verschiedene eingemauerte Reststücke (1966 neu überputzt)	Dreiheide ?	?	?	223 nicht öffentlich zugänglich
Taucha Nordsachsen Leipziger Straße (B 87) / Portitzer Straße Nachbildung 2024; Reststück (Schaffteil) eingelagert bei Steinmetz Hirsch (Narsdorf bei Geithain)	Taucha Ganzmeilensäule	4	1723	224 51° 22' 47,3''n.Br. 12° 29' 34,3''ö.L.
Tharandt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Am Markt, westliche Seite Nachbildung 1964 (mit originalem Wappenstück); Versetzung 1927; Restaurierung 2006 / 2002; Nachbildung von 1964 jetzt als "Postmeistersäule" ohne Wappenstück in Grillenburg Hauptstraße / Frauensteiner Straße	Tharandt Distanzsäule		1730	225 50° 59' 00,8''n.Br. 13° 34' 51,5''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Thiendorf Meißen Kamenzer Straße 25, vor dem Gemeindeamt Nachbildung 1986; Restaurierung 2012; originale Platte im Lapidarium Meißen (Steinrestaurierung Hain)	Thiendorf Viertelmeilenstein	53	1722	226 51° 17' 40''n.Br. 13° 44' 12''ö.L.
Thum Erzgebirgskreis Markt (B 95) Versetzung 1902; Restaurierung 1978	Thum Distanzsäule		1727	227 50° 40' 15,4''n.Br. 12° 57' 04,2''ö.L.
Torgau Nordsachsen Wintergrüne 5, im Hof des Stadtmuseums "Alte Kanzlei" Sonderform mit Inschrift "Eilenburg" und "Torgau"	Torgau Viertelmeilenstein	?	1783	228 51° 33' 34,5''n.Br. 13° 00' 26,1''ö.L.
Uebigau Elbe-Elster Markt / Doberluger Straße Versetzung 1932; Restaurierung 2003 / 1985; originales Wappenstück im Museum Bad Liebenwerda	Uebigau-Wahrenbrück Distanzsäule		1730	229 51° 35' 41,0''n.Br. 13° 18' 01,5''ö.L.
Ullersdorf Bolesławiec Straße zwischen Luban und Nowogrodziec (2 km vor Queis-Brücke) Restaurierung 2004 / 1972	Nowogrodziec Ganzmeilensäule	112	1725	171 51° 11' 20,2''n.Br. 15° 21' 58,0''ö.L.
Wahrenbrück Elbe-Elster Brückenstraße, direkt an der Elsterbrücke Restaurierung 1992 / 1983 / 1972; originaler Schriftblock bei Steinmetz Seeliger (Uebigau)	Uebigau-Wahrenbrück Distanzsäule		1730	231 51° 32' 57,6''n.Br. 13° 21' 56,0''ö.L.
Waldheim Mittelsachsen Obermarkt, gegenüber Rathaus Nachbildung 2001	Waldheim Distanzsäule		1724	232 51° 04' 23,7''n.Br. 13° 01' 26,9''ö.L.
Weischlitz Vogtlandkreis Taltitzer Straße / Am Rosenholz (B 173), an der Bushaltestelle am Globus-Markt Nachbildung 1997	Weischlitz Viertelmeilenstein	69	1725	233 50° 26' 20''n.Br. 12° 05' 34''ö.L.
Weißensee Sömmerda zwischen Burgaufgang und Marktplatz (vor der ehemaligen Kursächsischen Poststation) Restaurierung 2012 / 1972; Sonderform um 1780; Jahreszahl fehlt am Stein	Weißensee / Thüringen Viertelmeilenstein	49	?	234 51° 12' 02,4''n.Br. 11° 03' 52,0''ö.L.
Wermsdorf Nordsachsen Alte Poststraße, ca. 4 km nordwestlich von Wermsdorf in Richtung Sachsendorf Restaurierung 2014 / 1981 / 1975; fast komplett original	Wermsdorf Halbmeilensäule	18	1724	235 51° 18' 17,2''n.Br. 12° 52' 40,4''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Wilsdruff Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Markt, nördliche Seite / Dresdner Straße Versetzung 1937 / 1864 (stand in dieser Zeit in Nieder-Reinsberg bei Freiberg); Restaurierung 1998 / 1971 (mit originalem Wappenstück); Sonderform; Jahreszahl fehlt an der Säule	Wilsdruff Distanzsäule		1730	236 51° 03' 06,5''n.Br. 13° 32' 14,9''ö.L.
Wittenberg Wittenberg nicht öffentlich zugänglich: im Stadtmuseum Wittenberg (Depot) Reststück (rechte obere Ecke der Platte)	Wittenberg Viertelmeilenstein ?	?	?	237 nicht öffentlich zugänglich
Wittichenau Bautzen Markt Restaurierung 1995 / 1973 / 1955; originaler Schriftblock im Schloß Hoyerswerda	Wittichenau Distanzsäule		1732	238 51° 23' 06,0''n.Br. 14° 14' 38,8''ö.L.
Wolfen Anhalt-Bitterfeld Leipziger Straße (B 184) / Kirchstraße Nachbildung 1981; Restaurierung 1923	Bitterfeld-Wolfen Halbmeilensäule	18	1730	239 51° 39' 49,7''n.Br. 12° 16' 30,6''ö.L.
Wolkenstein Erzgebirgskreis Markt, westliche Seite Nachbildung 2002; Restaurierung 1980 / 1960; originale Schriftblockteile im Schloßmuseum bzw. Schloßgasthaus; originale Spitze in der Kirchgasse 6 sichtbar eingemauert	Wolkenstein Distanzsäule		1730	240 50° 39' 20,2''n.Br. 13° 03' 58,8''ö.L.
Wolkenstein Erzgebirgskreis Annaberger Straße, an der Stützmauer Restaurierung 1958; Reihenummer am Stein fast nicht mehr erkennbar	Wolkenstein Viertelmeilenstein	5	1724	241 50° 39' 22,2''n.Br. 13° 03' 48,0''ö.L.
Wurzen Leipzig Dresdener Straße / Wenceslaigasse Nachbildung 1984; Restaurierung 2009	Wurzen Distanzsäule		1724	242 51° 22' 01,9''n.Br. 12° 44' 05,2''ö.L.
Zahna Wittenberg Jüterborger Str. 37; im Außengelände des Bauernmuseums (links hinter dem Eingangstor) Reststück (Sockel)	Zahna Ganzmeilensäule ?	?	?	243 51° 54' 47''n.Br. 12° 47' 59''ö.L.
Zeitz Burgenlandkreis Schloßstraße (B 2) / Domherrenstraße (B 180), am Rosengarten bei der Orangerie Nachbildung 1967; originales Schaftteil im Museum Schloß Moritzburg in Zeitz	Zeitz Halbmeilensäule	54	1725	244 51° 03' 01,5''n.Br. 12° 07' 40,6''ö.L.
Zörbig Anhalt-Bitterfeld Markt, nördliche Seite / Lange Straße Nachbildung 1989	Zörbig Distanzsäule		1730	246 51° 37' 41,0''n.Br. 12° 07' 09,7''ö.L.

Ortsname (original) Landkreis aktueller Standort Bemerkungen	Stadt / Gemeinde (aktuell) Art	RNr.	Jahr	lfd. Nr. Koordinaten (GPS)
Zschertnitz Dresden Paradiesstraße / Räcknitzhöhe Nachbildung 2002; als Gedenkstein in Form eines Viertelmeilensteins	Dresden Viertelmeilenstein	1	1723	051 51° 01' 23,9''n.Br. 13° 44' 37,4''ö.L.
Zschopau Erzgebirgskreis Chemnitzer Gasse / Chemnitzer Straße Nachbildung 2009; originales Wappenstück im Museum Schloß Wildeck in Zschopau	Zschopau Distanzsäule		1727	247 50° 44' 57,4''n.Br. 13° 04' 07,4''ö.L.
Zwickau Zwickau Innere Schneeberger Straße / Klosterstraße Nachbildung 2002; Restaurierung 2014	Zwickau Distanzsäule		1725	248 50° 42' 55,3''n.Br. 12° 29' 49,0''ö.L.
Zwönitz Erzgebirgskreis Markt, südliche Seite Restaurierung 1976 / 1970 / 1937 / 1884	Zwönitz Distanzsäule		1727	249 50° 37' 47,5''n.Br. 12° 48' 46,3''ö.L.
Zwönitz Erzgebirgskreis Stollberger Straße / Rittergutsweg Nachbildung 1998	Zwönitz Ganzmeilensäule	44	1725	250 50° 38' 58,8''n.Br. 12° 49' 06,3''ö.L.
Zwönitz Erzgebirgskreis S 270, ca. 900 m nach dem Ortsausgang in Richtung Grünhain Nachbildung 1998	Zwönitz Halbmeilensäule	46	1724	251 50° 36' 54,5''n.Br. 12° 48' 42,4''ö.L.
Zwönitz Erzgebirgskreis Niederzwönitzer Straße / Brettmühlenweg / Am Bach Nachbildung 1998	Zwönitz Viertelmeilenstein	45	1724	252 50° 37' 59,1''n.Br. 12° 48' 43,5''ö.L.

